



Postbearbeitung und Versand

Kuvertiersysteme

pitney bowes 

Relay™ 3000/4000 Kuvertiersysteme

# Geschäftspost effizient bearbeiten. Damit Ihre wichtigste Sache zur Nebensache wird.

Einfache und präzise Postverarbeitung für Ihr Unternehmen

Ob es um den monatlichen Rechnungsversand oder Direktmailings an Ihre Kunden geht – die Postverarbeitung ist entscheidend für Ihren Erfolg. Haben Sie die Zeit, alles doppelt zu überprüfen, um sicherzugehen, dass alles stimmt? Es muss einfach auf Anhieb funktionieren – und zwar immer.

Die Kuvertiersysteme Relay 3000 und 4000 sind auf die präzise, zuverlässige Verarbeitung von bis zu 20.000 bzw. 40.000 Versandstücken pro Monat ausgelegt. So wird Ihre Post nicht nur zum richtigen Zeitpunkt versendet, sondern auch sicher verarbeitet. Jeden Tag und bei jeder Sendung.



Weitere Informationen finden Sie unter [pitneybowes.com/de/relaykuvertiersysteme](http://pitneybowes.com/de/relaykuvertiersysteme)



Nutzen Sie die Vorteile der 2D-Sicherheitstechnologie, zu der bislang nur High-end-Systeme Zugang hatten.

## Umfassende Kuvertiertechnologie im kompakten Format

Die Kuvertiersysteme Relay 3000 und Relay 4000 ermöglichen die optimale Verarbeitung Ihrer wichtigsten Post. Mit der Bedienfreundlichkeit, die normalerweise nur bei weit größeren Systemen zu finden ist, können Sie das ganze Potenzial Ihrer Postverarbeitung ausschöpfen.

### Professioneller Schutz von Kundendaten

Der Datenschutz betrifft Unternehmen aller Größen. Die Kuvertiersysteme Relay 3000 und 4000 erleichtern es Ihnen, die immer anspruchsvolleren Marktanforderungen und strengen Compliance-Anforderungen zu erfüllen. In dieser Klasse ist die 2D-Scan-Technologie besonders hervorzuheben.

### Einfach. Leicht. Fertig.


Dank einer intuitiven 8" Touchscreen-Bedienoberfläche\* sind die Relay 3000 und 4000 Kuvertierer einfach einzurichten, sodass Sie sehr schnell mit der Postverarbeitung beginnen können. Dank ihrer hohen Zuverlässigkeit können Sie jederzeit sicher sein, dass Ihre Post immer korrekt und pünktlich versandt wird.



Intuitive Bedienung und farbige Grafik machen es einfach, Ihre Post schnell und sicher zu verarbeiten.

\* Standard bei der 4000er Serie, optional bei 3000.

# Relay™ multi-channel communications suite



## Kundendaten zu schützen, ist einfacher, als Sie glauben.

Der Schutz persönlicher Kundeninformationen erlaubt keine Kompromisse. Die Relay communications hub macht die Nutzung von 2D-Barcodes als Sicherheitstechnologie für Dokumente ganz einfach. Die webbasierte Software

nutzt die übertragenen Druckdaten zur Erstellung der Barcodes, sodass keine Überarbeitung der Dokumente erforderlich ist.

## Halten Sie Ihre Post in Bewegung. Einfach, sicher und ohne Probleme.

Durch die Vernetzung der Relay 3000/4000 Kuvertierer mit der Relay communications hub profitieren Sie von branchenführender Datensicherheit und Zuverlässigkeit der Workflows. Im Fall eines unvorhergesehenen Fehlers

oder einer Überlastung der Kapazität speichert die Relay communications hub einen Teil des Arbeitsvolumens, sodass es zu keiner Unterbrechung des Workflows kommt.

## Die Relay™ 3000 and 4000 Kuvertiersysteme im Vergleich

Funktion	Relay 3000	Relay 4000
Durchsatz	3.000 pro Stunde	3.500 pro Stunde
Monatliche Kapazität	20.000	40.000
Falzoptionen	Wickelfalz, Z-Falz, Einfach-/Doppelparallelfalz	Wickelfalz, Z-Falz, Einfach-/Doppelparallelfalz
Papierformate Einzelblattzuführung	5" x 5" bis 9"x16"	5" x 5" bis 9"x16"
Medienformate Kuvertierzuführung	3 1/5" x 5" bis 6" x 9"	3 1/5" x 5" bis 6" x 9"
Kuvertgrößen	3 1/2" x 8 2/3" bis 6 3/8" x 9 1/2"	3 1/2" x 8 2/3" bis 6 3/8" x 9 1/2"
Kapazität Einzelblattzuführung	325 Blatt	325 Blatt
Kapazität Kuvertierzuführung	300 Beilagen	300 Beilagen
Kapazität	300 Umschläge	300 Umschläge
Zahl der Anleger	3 (2 x Einzelblatt und 1 x Beilage)	3 (2 x Einzelblatt und 1 x Beilage)

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 06151 5202 0 oder auf unserer Website: [pitneybowes.com/de/relaykuvertiersysteme](http://pitneybowes.com/de/relaykuvertiersysteme)



Deutschland  
Poststraße 4-6  
64293 Darmstadt  
[contact.de@pb.com](mailto:contact.de@pb.com)