PC Meter Connect インストール設定手順書

PC Meter Connect(PCMC) とは

Oインターネットに接続していないメーターに対して、 コンピュータ経由でインターネット接続を実現するソフトウェア





-インストール先コンピュータのシステム要件の確認

-コンピュータをインターネットへ接続

- コンピュータとメーターを接続するUSB ケーブル (USB Type A – USB Type B)

- ネットワーク設定(IT・ネットワーク管理者へご依頼ください) • 「通信先サーバー覧」への通信を許可

システム要件

- Windows 7 (32bit/64bit) / Windows10(32bit/64bit)
 MACやLinux等、非Windows系のOSはサポートされていません
- CPU 1.2GHz/メモリ512MB 以上
- •USBポート(郵便料金計器とパソコンをUSBケーブルで接続)
- PC Meter Connectをインストールするための管理者権限
- Microsoft.NET framework 2.0
 インストールされていない場合は、本ソフトウェアのインストール時に自動的にインストールされます。

※プロキシ・サーバのあるネットワーク環境での使用はサポートされていません

通信先サーバー覧

通信先サーバー	ポート	用途
www.pb.com www.pitneybowes.com	80 (Outbound HTTP) 443 (Outbound SSL)	インターネット接続確認
dlsdlp1t.pb.com dlsdlp1z.pb.com dlsdlp1.pb.com dlsdlp1b.pb.com pbdlst1.pb.com	443(Outbound SSL)	以下の更新ファイルの確認・ダウンロード - オーダー・ファイル - 郵便料金表(レート) - 登録郵便局名画像 - 広告画像 - 設定 - 郵便料金計器ソフトウェア 以下のアップロード - PC Meter Connect ソフトウェア・アップデート - 診断エラー・ログ
distservp1.pb.com distserv.pb.com	80(Outbound HTTP) 443(Outbound SSL)	郵便料金計器が通信を確立する弊社サーバ・リスト の取得
jpcomets.pb.com jpcometm.pb.com		残額補充 PBP バランス確認
pbdlsp1.pb.com pbdlsp1z.pb.com		以下の更新ファイルの確認 - 郵便料金表(レート) - 登録郵便局名画像 - 広告画像 - 設定 - 郵便料金計器ソフトウェア
お客様のDNS	53(Outbound UDP)	DNSによる 名前 解決

Pitney Bowes | April 16, 2018

手順1: Setupファイルのダウンロード

① setupファイルをダウンロードするために以下のサイトにアクセスしてください

https://www.pitneybowes.com/us/support/connection/downloading-the-pc-meter-connect-desktop-application.html



UPDATED: May 24, 2016

PC Meter Connect[™] is compatible with: mailstation[™], mailstation2[™], DM100®i, DM200L[™], DM125[™], DM225[™], DM300c[™], DM400c[™], DM450c[™] and DM475[™].

- Latest version: 05.00.0056.0000
- File size: 56.9 MB
- Review:
 - PC Meter Connect System Requirements
 - PC Meter Connect Installation Instructions



Pitney Bowes | April 16, 2018

①「Download」ボタンを押して、setupファ イルをダウンロードしてください

手順2: Setupファイルの実行

② ダウンロードした「setup.exe」ファイルを選択して実行してください





③「日本語」または「英語」を選択してください
 ④「OK」ボタンを選択してください





インストーラーが起動します

Windows インストーラー	
インストールの準備中	
	キャンセル

手順5: ファイルのインストール

ファイルのインストールを準備します



手順6: 使用許諾契約への同意

⑤使用許諾契約の内容を確認し、同意する場合は「使用許諾契約の条項に同意します」 をチェック(☑)してください ⑥「次へ」ボタンを押してください



手順7: インストール場所の指定

⑦PC Meter Connectをインストールする場所をデフォルトから変更する場合は「参照」ボタン を押してください



手順8: インストール場所の指定

⑧インストール場所を入力してください⑨「OK」ボタンを押してください



手順9: インストール場所の指定

⑩デスクトップにPC Meter Connectのアイコンを追加する場合は
 「デスクトップ」をチェック(Ø)してください
 ⑪「次へ」ボタンを押してください



Pitney Bowes | April 16, 2018

手順10: ファイルのインストール

指定した場所にファイルをインストールします





インターネットに接続し、ピツニーボウズのサーバと通信できることを確認します



手順12: 郵便料金計器とパソコンを接続

①郵便料金計器とコンピュータを付属のUSBケーブルで接続してください 接続が完了したら「次へ」ボタンを押してください



手順13: 郵便料金計器の検出

コンピュータから郵便料金計器を検出します



手順14: 郵便料金計器の検出

③コンピュータが郵便料金計器を検出したことを確認してください④「終了」ボタンを押してください



手順15: PC Meter Connectのメニュー表示

①「^」をクリックしてください
 ①PC Meter Connectのアイコンを右クリックしてください
 ①PC Meter Connectのメニューが表示されます



手順16: PC Meter Connectのメニュー

PC Meter Connectのメニュー(右図)について以下に説明します

日本語→PC Meter Connectが日本語で表示されます

English (United States)→ PC Meter Connectが英語で表示されます

PCメーターコネクト更新→PC Meter Connectのソフトウェアに更新があるか確認し、 更新があればダウンロードします

インターネット設定→PC Meter Connectがインターネットに接続する際の設定をします (手順17へ)

PCメーターコネクトについて→PC Meter Connectのバージョンを表示します(手順18へ)

メーターについて→郵便料金計器のバージョン情報を表示します(手順19へ)

終了→ PC Meter Connectのメニューの表示を終了します(手順22へ)



手順17: インターネット設定

手順16で「インターネット設定」を選択すると、PC Meter Connectのインターネット設定画 面が表示されます 118以下のように選択して「OK」ボタンを押してください ※プロキシサーバの設定はサポートされておりませんので設定しないでください インターネットに接続できなくなる可能性があります

	PC Meter Connect™	
PC Meter Connect Google Chrome	インターネット設定 HTTPトランスファーエンコード方法 ● チャンク無し(初期設定) ● HTTPモード	
SL_proxy setup	 ○ チャンク有り ○ FTPモード ◎ パッシブ(初期設定) ○ アクティブ プロキシアドレス設定 ◎ インターネットへの直接接続(初期設定) 	
CCProxy	 ○ インターネットエクスプローラープロキシ設定を使用する。 ○ プロキシ設定(手動): 	
Speed USB STICK U03	HTTP: すべてのプロトコルにこのアドレスを使用する。 SSL: FTP	
Wireshark	プロキシ認証 名前: 100-ド:	
memo	ок <i>*</i> *>セル	
 ごに入力して検索 した] 🖙 🤤 💼 💼 < 🧕 🧭	へ ID

Pitney Bowes | April 16, 2018

手順18: PCメーターコネクトについて

手順16で「PCメーターコネクトについて」を選択すると、インストールされているPC Meter Connectのバージョンが表示されます ⑲「OK」ボタンを押してください





手順16で「メーターについて」を選択すると、コンピュータに接続している郵便料金計器の バージョン情報が表示されます ⑩「OK」ボタンを押してください



手順20: PBPバランス確認

郵便料金計器側で操作を行い、PBPバランス確認を実施すると、下図のように右下に郵 便料金計器の状況が表示されます 確認結果は郵便料金計器で確認してください



Pitney Bowes | April 16, 2018

手順21: 残額補充

郵便料金計器側で操作を行い、残額補充を実施すると、下図のように右下に郵便料金計 器の状況が表示されます 確認結果は郵便料金計器で確認してください。

確認結果は郵便料金計器で確認してください



手順22: PC Meter Connectの終了

手順16で「終了」を選択すると、以下の画面が表示されます ①PC Meter Connectを終了する場合は「OK」ボタンを押してください





PC Meter ConnectとData Exchangeを同じコンピュータ上で使用する場合、同時に両方のアプリケーションから郵便料金計器を使用できないため、

・PC Meter Connectを終了してからData Exchangeを使用してください

あるいは

・Data Exchangeを終了してからPC Meter Connectを使用してください

ありがとうございました