



発送と郵便業務

インサーター

pitney bowes 

Relay™ 7000/8000 インサーター

大規模な郵便量に要求される 高い精度の発送処理が可能に

ビジネスを牽引する大規模郵便に必要な丁合・封入を確実に

既存顧客に毎月送付する請求書でも、新規顧客獲得に必要なダイレクトメールでも、郵便物の発送は企業の成功のカギとなる重要な業務です。正しく取り扱うことは、単に大切なだけではありません。そこにすべてがかかっているのです。たった1度のミスが、それまで培ってきた顧客との信頼性を一瞬にして台無しにしてしまうかも知れません。

Relay™ 7000/8000はカスタマイズした封入封かん処理を確実に、しかも高速で実行することに特化した設計。月間処理能力は最大200,000通。郵便物発送業務を予定通りに進めるだけでなく、正しく仕分けされた内容の郵便物を正しい宛先に届けることが確実にとなります。



詳しくはピットニーボウズのWebサイトで pitneybowes.com/jp/relayinserters



世界的大企業が採用する、 個人情報保護する最新テクノロジー

日々何百万通もの請求書や明細書、その他の取り扱いに注意が必要な文書を顧客に送付する際、個人情報保護対策を講じることは非常に重要です。世界を代表する企業が採用する個人情報保護機能を、皆さまのビジネスでもお役立て下さい。

柔軟性と高精度を融合

ますます競争が激化する市場からのニーズと、厳格に定められたコンプライアンス規程遵守への高まるプレッシャー。その両方に対応できるオプションを、Relay™ 7000/8000にご用意しました。その中でも特徴的な2次元バーコード読み取り機能とファイルベース処理。重要な郵便物を毎回正しく仕分けし、予定通りに正しい宛先に届けられます。

複雑なジョブ工程も簡単に

機器の処理能力に合わせて郵便発送業務を制限する必要はありません。Relay™ 7000/8000なら、同じ設定でレターサイズの封筒と小包封筒への封入が可能。運転を止める必要もありません。しかも設定は短時間で簡単に行えます。



ファイルベース処理で、封入物を一点ずつ指定されたメールファイルと自動的に照合

Relay™ 7000/8000インサーター 製品仕様一覧

機能	Relay™ 7000	Relay™ 8000
処理スピード	最高5,400通/時	最高5,400/時
月間耐久性	最大120,000通	最大200,000通
紙折りオプション	内3つ折り(C折り)、外3つ折り(Z折り)、 2つ折り、4つ折り、折り無し	内3つ折り(C折り)、外3つ折り(Z折り)、 2つ折り、4つ折り、折り無し
整合性オプション	OMR、1次元/2次元バーコード、 ファイルベース処理	OMR、1次元/2次元バーコード、 ファイルベース処理
用紙寸法	最小:127mm(幅)×135mm(長さ) 最大:250mm(幅)×356mm(長さ)	最小:127mm(幅)×135mm(長さ) 最大:250mm(幅)×356mm(長さ)
シートフィーダー積載能力	最大350枚	最大350枚
インサートフィーダー積載能力	最大350枚	最大350枚
ハイキャパシティ・シートフィーダー積載能力	最大2,000枚	最大2,000枚
封筒フィーダー積載能力	最大500通	最大500通
フィーダー数	最大8(4ハイキャパシティ・シートフィーダー、 4シート/インサートフィーダー)	最大8(4ハイキャパシティ・シートフィーダー、 4シート/インサートフィーダー)

詳しくはピツニーボウズのWebサイトで pitneybowes.com/jp/relayinserters

