

レターオープナー 1227



大量に届く郵便物の開封作業を効率化するオートフィードタイプの開封機

- >定形から定形外(角2封筒など)まで、多種多様な大きさの封筒に対応
- >最大400通/分の高速処理

レターオープナー1227はオートフィードタイプの高速開封機 開封処理をスピードアップし、時間と人材の有効利用に貢献



ピツニーボウズのレターオープナー1227は郵便物を素早く確実に開封。業務効率化に貢献します。

オフィスのデスクやテーブルにも簡単に設置できる省スペース設計で、毎日受け取る多種多様な封筒も容易に開封できる自動封筒開封機です。

最高約400通/分の処理スピード

1227の処理スピードは毎分約400通。開封後の郵便物はスタッカーに集 積され、スピーディかつ効率的に作業できます。切幅調節ノブにより、 封筒上端から切り取る深さを変更できます。切り取られた紙片は、封筒 とは別にスタックされるので、手早く簡単に廃棄ができます。

手作業での開封作業によるケガのリスクを低減

手作業で大量の封筒を開封する作業には、ハサミやカッター、紙で指を 切るなどケガのリスクがあります。レターオープナー1227の導入により これらのリスクも低減され、安全な労働環境の整備に貢献します。

製品仕様

最小封筒サイズ	162mm x 95mm
最大封筒サイズ	330mm x 260mm
最大封筒厚み	約5mm
寸法	幅850 x 奥行き300 x 高さ260mm (スタッカー含む)
重量	14 kg
処理スピード	定形サイズ封筒で最高約400通/分
電源仕様	AC100V 50/60Hz

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前 に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

カタログ上のご注意

- ●本カタログの機械はレターオープナーです。
- ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 また、カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 記載の仕様は2024年8月現在のものです。

pitney bowes (b)



お求めは…

[発売元]

ピツニーボウズジャパン株式会社

[本 社] 〒140-0001栗京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー12階(代) TEL03-5657-1200 (営業ダイヤルイン) TEL 03-5657-1201 FAX 03-3280-8900 大阪支店 〒541-0052大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング14階 TEL 06-6264-2500 名古屋支店 〒460-0003名古屋市中区錦1-10-27 カネヨビル TEL 052-211-3241 福岡支店 〒810-0001福岡市中央区天神4-1-32 揖保ジャパン日本周亜福岡天神ビル TFL 092-761-7444 仙台営業所 〒980-0804仙台市青葉区大町1-2-1 ライオンビル TEL 022-227-0936

https://www.pitneybowes.com/jp