



Expédition de colis et envoi de courrier

Compteurs postaux

SendPro® MailCenter 2000

Rationalisez votre flux de travaux d'envoi.

Le SendPro MailCenter 2000 simplifie vos processus d'envoi en intégrant l'envoi de courrier et l'expédition de colis dans un seul système et en offrant une expérience utilisateur moderne qui facilite et rationalise les envois.

Grâce à l'alimentation automatique rapide, vous pouvez traiter rapidement de gros volumes de courrier, effectuer des expéditions facilement par l'intermédiaire de Postes Canada, UPS^{MD}, FedEx^{MD} et Purolator et assurer le suivi des colis à partir d'un seul système fiable, ce qui améliore la productivité et crée de nouveaux niveaux d'efficacité pour votre organisation.

Pour les lettres, le MailCenter 2000 cachette et affranchit jusqu'à 180 lettres à la minute et peut traiter le courrier d'une épaisseur allant jusqu'à 5/8 pouces.

Grâce à la fonction Weigh-on-the-Way^{MD}, il n'est plus nécessaire de trier les enveloppes de différents formats. Le MailCenter 2000 augmente la productivité en pesant chaque pièce de courrier et en l'affranchissant correctement lors de son passage dans la machine, à une vitesse pouvant atteindre 115 lettres à la minute.

- Réduisez au minimum les temps d'immobilisation et les bourrages grâce à la technologie d'alimentation à séparation inversée.
- Économisez automatiquement sur chaque pièce de courrier que vous envoyez et accédez à des économies



Pour plus d'informations, visitez notre site : pitneybowes.com/ca/fr

Pour les livraisons le lendemain et les envois de colis, la fonction d'expédition disponible vous permet de comparer les services de Postes Canada, UPSMD, FedExMD et Purolator afin que vos colis soient envoyés au meilleur coût et avec la meilleure option de livraison possible. Vous bénéficierez également d'une visibilité totale sur l'historique de vos expéditions, le suivi des colis et les dépenses de transport, le tout en un seul endroit.

- Accédez à des réductions spéciales auprès de Postes Canada et d'UPS ou utilisez vos comptes d'entreprise existants.
- Pesez des colis avec exactitude et faites imprimer des étiquettes d'expédition d'aspect professionnel directement à partir de la balance et de l'imprimante d'étiquettes d'expédition intégrées.

Écran d'utilisateur intuitif

L'écran tactile couleur moderne de 15 pouces du SendPro^{MD} MailCenter 2000 simplifie la façon dont les utilisateurs traitent chaque travail et interagissent avec le système. Les utilisateurs peuvent bénéficier de menus faciles à suivre pour un traitement rationalisé du courrier et des colis.


Impression flexible

Économisez sur les coûts de papeterie préimprimée et augmentez le taux d'ouverture de votre courrier. Le SendPro MailCenter vous permet d'imprimer le logo de votre entreprise, des adresses de retour, des messages promotionnels ou des éléments graphiques directement sur vos enveloppes sortantes en même temps qu'il imprime l'affranchissement pour un aspect plus professionnel.

Expédition depuis un ordinateur de bureau disponible

Le système SendPro MailCenter 2000 permet aux utilisateurs hors de la zone de traitement du courrier d'expédier des colis à partir de leurs propres ordinateurs grâce à PitneyShip^{MD} Pro, notre logiciel d'expédition de colis multitransporteur en ligne optimisé par la plateforme Shipping 360^{MC}. Les utilisateurs peuvent accéder aux mêmes fonctions d'expédition sur le MailCenter à leur bureau pour expédier un colis ou en faire le suivi.

Spécifications	MailCenter 2000
Débit de traitement du courrier (lettres à la minute)	De série : WOW. 70 lettres par minute / Non WOW. 145 lettres par minute. En option : WOW. 95 ou 115 lettres par minute / Non WOW. 160 ou 180 lettres par minute
Weigh-on-the-Way® (WOW®)	WOW. de série : 70 lettres par minute - En option: WOW. 95 ou 115 lettres par minute.
Épaisseur pour le traitement d'enveloppes	Taille du support: 5/8 po: 3 ½ x 5 po jusqu'à 10 x 14 po
Dimensions	140 cm (55 po) L x 63,8 cm (25,1 po) P x 64 cm (25,2 po) H. L'empileur vertical ajoute 33,5 cm (13,2 po) à la longueur. L'empileur électrique ajoute 85,3 cm (33,6 po) à la longueur.
Hauteur de rabat	minimum 1 po, maximum 3 7/8 po
Système de cachetage d'enveloppes	Système à tampon et à dispositif d'alimentation par pompe; alimentation d'enveloppes à rabat fermé. Mode de cachetage seulement
Écran tactile couleur	Écran de série amovible de 15 pouces avec support d'écran en option
Capacité de la balance	En option : 2,5, 5, 7 kg - petite plateforme avec support: 7 à 14 kg Plateforme de table: 32 et 68 kg.
Pesée différenciée	Oui
Transporteurs disponibles	Postes Canada, UPS ^{MD} , FedEx ^{MD} et Purolator
Accès à l'expédition depuis un ordinateur bureau disponible	PitneyShip ^{MD} Pro - Balance et imprimante d'étiquettes en option
Comptabilité en option	Jusqu'à 100, 500, 1 000, 3 000, 100 000 comptes maximum
Analytique étendue en option	PitneyAnalytics ^{MC} , Business Manager
Périphériques offerts en option	Lecteur de codes à barres, imprimante laser de rapports, empileur électrique, trousse pour grandes enveloppes verticales, empileur électrique, clavier sans fil (pour effectuer rapidement des entrées alphanumériques)



Canada 5500 Explorer Drive Mississauga, ON L4W 5C7

