



Courrier et expédition

Mises sous pli

Mise sous pli Relay™ 2000

Expédiez facilement et rapidement vos factures mensuelles sans y consacrer un mois entier

Finis le traitement manuel de votre courrier.

L'envoi en toute intégrité des factures mensuelles garantit l'efficacité de vos communications. Il est donc crucial de faire parvenir les bonnes factures aux bons clients à chaque expédition. Un traitement manuel vous assure probablement la précision de vos envois mais ne vous garantit pas une vitesse de production optimale.

La mise sous pli Relay 2000 répond à ces besoins de vitesse et de précision en automatisant le traitement de votre courrier.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : pitneybowes.com/fr/relaymisesouspli



Une technologie de pointe de mise sous pli réservée aux entreprises de toutes tailles

Quel que soit votre volume d'envoi, il est crucial de traiter votre courrier transactionnel en toute intégrité. Le système de mise sous pli Relay 2000 offre une plateforme facile à utiliser qui a fait ses preuves auprès de grands groupes. Le traitement de vos courriers est ainsi rapide, précis et économique. Vous pouvez de nouveau vous consacrer à la gestion de votre activité.

Passez des tâches manuelles aux technologies de pointe


La mise sous pli Relay 2000 offre aux entreprises disposant de petits volumes d'envoi la possibilité de bénéficier de la technologie de reconnaissance optique des marques (OMR). Jusque-là disponible uniquement dans des systèmes de mise sous pli plus développés et onéreux, cette technologie vous permet de traiter votre courrier avec une extrême précision et à haute vitesse. Vous pouvez également facilement gérer les envois multiples sans avoir à regrouper manuellement les pages d'une série aléatoire.

Un fonctionnement en toute simplicité

Le principal avantage du système de mise sous pli Relay 2000 est sans nul doute sa simplicité d'utilisation. Quelles que soient vos compétences techniques, il est possible de le faire fonctionner en un rien de temps. Ainsi, votre courrier mensuel est envoyé facilement et rapidement avec une haute précision. Mois après mois.



Suite de communications multicanale Relay™



Protéger les données confidentielles des clients est plus simple que vous ne le croyez

Lorsqu'il s'agit des informations personnelles de vos clients, vous n'êtes jamais trop prudent. Pour répondre aux exigences d'intégrité, de conformité et de confidentialité, vous pouvez simplement ajouter

la lecture des marques OMR à vos documents grâce au hub de communication Relay. Ce logiciel Web s'appuie sur vos flux d'impression et vous permet d'ajouter des marques OMR sans recréer vos documents.

Créez et envoyez vos courriers en toute sérénité


Ensemble, la mise sous pli Relay 2000 et le hub de communication Relay vous apportent des garanties exceptionnelles en matière de workflow et de confidentialité des données.

En cas d'interruption imprévue de l'activité ou de surcharge de production, le hub de communication Relay transfère rapidement votre production sur un site extérieur (courrier hybride) afin d'assurer la continuité de vos envois de courriers.

Les fonctionnalités de la mise sous pli Relay 2000

Fonctionnalité	Mise sous pli Relay 2000
Vitesse de traitement	2 500 plis par heure
Capacité de traitement mensuelle	10 000 plis
Options de pli	Pli accordéon, pli roulé, pli simple, pli double
Taille du papier pour le chargeur de feuilles	Min:127mm (l) x 127mm (H) Max:229mm (l) x 406mm (H)
Format des supports pour le chargeur d'encarts	Min:81mm (l) x 127mm (L) Max:152mm (l) x 229mm (L)
Taille des enveloppes	Min:89mm (l) x 203mm (h) Max:162mm (l) x 241mm (h)
Capacité du chargeur de feuilles	325 feuilles
Capacité du chargeur d'encarts	100 encarts
Capacité du chargeur d'enveloppes	100 enveloppes
Nombre de chargeurs	2 (1 chargeur de feuilles et 1 chargeur d'encarts)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : pitneybowes.com/fr/relaymisesouspli



France
Immeuble le triangle
9 rue Paul Lafargue
93456 Saint-Denis La Plaine Cedex