



Mise sous pli
Impression

Imprimantes RISO ComColor® GD

Créez rapidement des communications plus impactantes.



Tenez la cadence

Votre activité repose sur l'envoi à vos clients de documents transactionnels tels que des factures ou des relevés. Avec l'imprimante jet d'encre RISO ComColor® GD, vous pouvez désormais tenir vos délais d'envoi et maîtriser vos impressions.


Des impressions en continu.

La chaleur dégagée par les imprimantes laser traditionnelles peut amener le papier à se gondoler ou à tiler. Vous avez donc à attendre que les pages refroidissent pour les charger dans votre mise sous enveloppe. Évitez ces temps d'arrêt grâce à la technologie RISO ComColor GD.

La technologie d'impression à froid vous permet d'imprimer vos documents et de les mettre sous enveloppe de manière rapide et fiable.

Accélérez l'impression et le traitement de votre courrier

Impression laser traditionnelle



Gamme ComColor GD de RISO



Une productivité maximale.

La gamme ComColor® GD vous permet de finaliser vos travaux avec ponctualité et fiabilité. Les systèmes d'impression peuvent être configurés avec des accessoires disponibles en option pour optimiser la productivité.



efi



RIP FS2000C Fierly®

Réduisez le temps consacré à la préparation des tâches et aux corrections de dernière minute en permettant aux utilisateurs d'effectuer leur travail aisément tout en bénéficiant d'un aperçu de l'impression avec le RIP FS2000C Fierly®. Il permet d'assurer les profils de colorimétrie, la soumission des tâches d'impression, leur préparation et leur visualisation avant impression et bien d'autres fonctions.

Module d'alimentation haute capacité

Traitez un volume plus important d'impressions en alimentant jusqu'à 4 000 feuilles. Vous bénéficiez ainsi d'une impression en continu.

Module de réception haute capacité

Une fois vos documents imprimés, le module de réception haute capacité, disponible en option, vous permet de limiter les interventions des utilisateurs et d'optimiser leur temps.


Ajoutez de la couleur pour des communications plus attrayantes.

Renforcez l'engagement client.

La plupart des communications relayées sur votre site Internet, vos applications mobiles et vos e-mails sont en couleur. Par conséquent, vos documents se doivent d'être également en couleur. Grâce à l'impression couleur, vous pouvez communiquer avec vos clients de façon optimale. Mettez en évidence des messages promotionnels, présentez de nouvelles fonctionnalités ou mettez en avant des offres pertinentes. Grâce au fort taux d'ouverture des communications transactionnelles, vos clients sont plus susceptibles de répondre à vos offres. La couleur vous permet également de garantir la cohérence de votre image de marque et de vos communications.

Valorisez vos communications grâce à la couleur.

Les entreprises perçoivent souvent l'impression couleur comme trop onéreuse et trop lente. L'imprimante ComColor® GD imprime des documents transactionnels en couleur rapidement et à moindre coût. Sa technologie jet d'encre à froid offre une richesse de couleurs à la hauteur des attentes de vos clients pour un prix très attractif et sans aucun compromis sur la vitesse.



Améliorez la satisfaction client

38 % des consommateurs souhaitent recevoir des courriers en couleur. Avec des documents faciles à comprendre, vos clients identifient rapidement les informations que vous souhaitez leur communiquer, ce qui contribue à accroître leur satisfaction¹.

Doublez vos taux de réponse

en ajoutant des offres promotionnelles sur vos factures et relevés².



<p>VLC Compagnie des Eaux 18 Avenue du Général Leclerc 75008 Paris</p> <p>Mme Alice Durand 55 rue des rosiers 75010 Paris</p> <p>Consommation d'eau journalière Votre consommation journalière moyenne comparée à la même période des années précédentes.</p> <p>Votre compte Numéro de compte 11 11111 11 1 Date de facturation 30 Jan 2016 Echéance 15 Feb 2016 Montant total dû 333,33 €</p> <p>En conclusion Adresse: Mme Alice Durand 55 rue des rosiers 75010 Paris</p> <p>Somme précédente 297,23 € Somme payée 297,23 € Nouveaux frais 333,33 € Solde actuel 333,33 €</p>	<p>VLC Compagnie des Eaux 18 Avenue du Général Leclerc 75008 Paris</p> <p>Mme Alice Durand 55 rue des rosiers 75010 Paris</p> <p>Consommation d'eau journalière Votre consommation journalière moyenne comparée à la même période des années précédentes.</p> <p>Votre compte Numéro de compte 11 11111 11 1 Date de facturation 30 Jan 2016 Echéance 15 Feb 2016 Montant total dû 333,33 €</p> <p>En conclusion Adresse: Mme Alice Durand 55 rue des rosiers 75010 Paris</p> <p>Somme précédente 297,23 € Somme payée 297,23 € Nouveaux frais 333,33 € Solde actuel 333,33 €</p> <p>Créez des communications attrayantes grâce à la couleur! Mettez en valeur les informations importantes de vos factures avec le Print Manager. Pour en savoir plus visitez notre site internet printmanager.com</p>
<p>VLC Compagnie des Eaux</p> <p>Mme Alice Durand 55 rue des rosiers 75010 Paris</p> <p>Date de paiement / / Montant payé €</p> <p>Code de facturation 00000 Ref: 111111111</p> <p>VLC Compagnie des Eaux 18 Avenue du Général Leclerc 75008 Paris</p> <p>Transac Code utilitaire France Bord net 000 111111 111111111111</p>	<p>VLC Compagnie des Eaux</p> <p>Mme Alice Durand 55 rue des rosiers 75010 Paris</p> <p>Date de paiement / / Montant payé €</p> <p>Code de facturation 00000 Ref: 111111111</p> <p>VLC Compagnie des Eaux 18 Avenue du Général Leclerc 75008 Paris</p> <p>Transac Code utilitaire France Bord net 000 111111 111111111111</p>

Exemple de facture en noir et blanc

Exemple de facture en couleur

¹ InfoTrends, 2014

² Enquête de satisfaction client Pitney Bowes

Optimisez vos impressions à l'aide des accessoires en option.

La gamme ComColor® GD offre des options flexibles qui s'adaptent à vos besoins d'impression et de finition.

Sortie tri décalé et agrafage

Module de réception compact avec tri décalé et agrafage des documents.

Scanner

Copiez et numérisez jusqu'à 200 pages¹ à la fois. Formats de sortie : TIFF, PDF et PDF/A pour le noir et blanc et TIFF, JPEG, PDF et PDF/A pour l'impression couleur.

Module de façonnage

Le module de façonnage étend les fonctionnalités de votre imprimante pour simplifier le processus de finition.

Bac de réception avec ajustement automatique

Les guides papier s'ajustent automatiquement en fonction du format de papier utilisé.

Chariot de réception supplémentaire

Chariot de réception supplémentaire pour une réception continue.

* Module d'alimentation et de réception haute capacité page 3.



Sortie tri décalé et agrafage



Scanner



Module de façonnage



Bac de réception avec ajustement automatique

¹ 80 g/m² maximum

Caractéristiques de l'imprimante ComColor GD de RISO



	GD7330	GD9630
Vitesse d'impression ¹	Recto : jusqu'à 130 ppm Recto verso : jusqu'à 65 feuilles/min	Recto : jusqu'à 160 ppm Recto verso : jusqu'à 80 feuilles/min
Capacité	2 500 feuilles (1 000 dans le plateau standard, 3 x 500 dans les bacs frontaux)	2 500 feuilles (1 000 dans le plateau standard, 3 x 500 dans les bacs frontaux)
Résolution d'impression (standard)	Noir : 600 x 600 ppp, CMJN : 300 x 300 ppp	Noir : 600 x 600 ppp, CMJN : 300 x 300 ppp
Zone d'impression	314 mm à 548 mm	314 mm à 548 mm
Grammage (plateau standard)	Plateau standard : 46 gr ² à 210 gr ²	Plateau standard : 46 gr ² à 210 gr ²
Encre	Encre à base d'huile et de pigments naturels (cyan, magenta, jaune, noir, gris)	Encre à base d'huile et de pigments naturels (cyan, magenta, jaune, noir, gris)
Technologie d'impression	Têtes d'impression jet d'encre en ligne FORCEJET™	Têtes d'impression jet d'encre en ligne FORCEJET™
Volumétrie mensuelle ²	300 000 / mois avec des pics à 500 000 / mois	300 000 / mois avec des pics à 500 000 / mois
Dimensions (L x P x H)	En utilisation : 1 220 mm x 725 mm x 1 160 mm Avec capot et plateau fermés : 1 160 mm x 705 mm x 1 015 mm	En utilisation : 1 220 mm x 725 mm x 1 160 mm Avec capot et plateau fermés : 1 160 mm x 705 mm x 1 015 mm
Alimentation électrique	220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 A	220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 A

¹ Avec du papier A4 ordinaire alimenté par le bord long ou du papier recyclé 85 gr avec un réglage de densité standard. Motif de mesure d'impression [échantillon de mesure de couleur 2 (motif standard JEITA J6)]

² Le nombre de cycles moyen attendu est de 300 000 cycles par mois, avec des pics jusqu'à 500 000 par mois.

Caractéristiques du RIP FS2000C Fiery®

FS2000C, un serveur EFI™ Fiery® conçu pour la gamme RISO ComColor® GD, améliore le traitement et la gestion des tâches d'impression, fichiers et supports. Le poste de commande Fiery Command WorkStation® offre aux utilisateurs une gestion intuitive de toutes les imprimantes Fiery® Driven™ en local ou à distance.

Processeur	Intel® Celeron® G1820 2,7 GHz
Mémoire	4 Go
Disque dur	500 Go
Système d'exploitation	Windows® Embedded 8.1 Pro
Interface réseau	2 ports (Ethernet : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Alimentation électrique	220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 3 A
Consommation électrique	Max. 180 W
Dimensions*1 (L x P x H)	145 mm x 400 mm x 325 mm
Poids	Env. 8 kg
PDL (langage de description de page)	PostScript® 3 (CPSI:3020), PDF (1.7) (APPE 3.0), EPS, TIFF (6.0), PCL 5c PCL 6 (PCL XL), PPML (3.0), FreeForm, FreeForm2, PDF/VT, Creo VPS
Protocoles pris en charge	TCP/IP, HTTP, HTTPS (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP, port 9100 SMB (port RAW), IPv4, IPv6, IPsec, Bonjour, EtherTalk
Polices installées	PS : 138 polices (Type1 : 125, TrueType : 11, MM : 2) PCL : 81 polices
Systèmes d'exploitation pris en charge par le client	Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows® 7 (32 bits/64 bits) Windows® 8.1. (32 bits/64 bits), Windows® 10 (32 bits/64 bits) Windows Server® 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server® 2008 R2 (64 bits) Windows Server® 2012 (64 bits), Windows Server® 2012 R2 (64 bits) Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11

*1 Maintenir tout objet à une distance d'au moins 200 mm de l'arrière ainsi que de part et d'autre de l'équipement.



France

Immeuble Le Triangle
9 rue Paul Lafargue
93456 Saint-Denis La Plaine cedex

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez composer le
0 825 850 825 ou consulter notre site à l'adresse suivante :
pitneybowes.com/fr