

Plieuse automatique PFP-330



CARACTERISTIQUES

- Plieuse automatique 2 poches à succion
- Permet le pliage de divers documents en provenance de duplicopieur, copieur, petite presse offset etc...
- Matériel compact avec une présentation fonctionnelle et conviviale
- Tableau de commande regroupant :
 - Bouton de test pour l'envoi d'une feuille
 - Bouton d'envoi des feuilles en continu
 - 4 diodes indiquant les formats standards (A3 - A4 - B4 - B5)
 - 6 diodes indiquant les types de plis à réaliser
 - Clavier permettant d'entrer différentes informations sur le format, le nombre de plis à effectuer, les corrections à apporter, réglages micrométriques etc...

- Compteur totalisateur et à présélection.
 - Table de chargement avec 2 équerres permettant d'ajuster le format, et avec la possibilité de régler le travers papier par 2 petites molettes
 - Signalétique graduée indiquant les formats standards sur la table de chargement
 - Prise et entraînement des feuilles par cylindre à aspiration par le dessus.
 - Système HORIZON VAC 100.
 - Aspiration par turbine intégré.
 - 2 poches de pliage avec butées métalliques de profondeur de pli
 - Positionnement et réglage automatique des butées de poches en fonction des données mémorisées sur le pupitre de commande (indication par diodes lumineuses)
 - Mise en mémoire des travaux. (10 possible)
 - Caisson d'insonorisation avec revêtement intérieur en mousse spéciale
 - Accès aisé à l'intérieur des poches en cas de nécessité
 - 5 cylindres de pliage entraînés par courroie dont 3 en acier et 2 en caoutchouc vulcanisé
 - Table de réception des feuilles pliées avec entraînement motorisé (2 courroies + 2 roulettes d'accompagnement) et indication de prépositionnement par diodes.
- ❖ Option : meuble de support à roulette. (intégrant la turbine d'aspiration)

DONNEES TECHNIQUES

- Formats standards : A4 - A3 - B4 - B5 - A5
 - Dimension mini du papier : 125 mm x 130 mm
 - Dimension maxi du papier : 310 mm x 432 mm
 - Pli mini en poche 50 mm
 - Hauteur de chargement sur margeur : 50 mm
 - Qualité de papier tout support de 55 Gr à 170 Gr
 - Nombre de plis : variable de 4 à 8 pages (pli simple, pli roulé, pli accordéon, pli décalé, pli fenêtre, pli parallèle).
 - Cadence de pliage : 120 à 200 feuilles/minute
 - Alimentation : 220 Volts 50 Hz monophasés
 - Puissance consommée : 150 watts
 - Poids : 52 Kg
 - Dimensions : 730 (L) x 550 (l) x 1286 (H) mm
 - Norme C.E
-
- Matériel très complet pouvant être utilisé par un personnel non qualifié en raison de sa simplicité d'utilisation et des réglages automatisés des principales fonctions